

グラファイトワイパー CGタイプ 詳細

JANコード	ITFコード	品番	品名	長さ	C/S入数	小箱	単品パッケージサイズ			カートンサイズ・重量			
							W mm	D mm	H mm	W mm	D mm	H mm	kg
4990507 216010	14990507216017	CG-601	グラファイトワイパー	300mm	50	10	42	19	528	560	220	275	6.0
4990507 216027	14990507216024	CG-602	〃	325mm	50	10	42	19	528	560	220	275	6.0
4990507 216034	14990507216031	CG-603	〃	350mm	50	10	42	19	528	560	220	275	7.5
4990507 216041	14990507216048	CG-604	〃	375mm	50	10	42	19	528	560	220	275	7.5
4990507 216058	14990507216055	CG-605	〃	400mm	50	10	42	19	528	560	220	275	8.5
4990507 216065	14990507216062	CG-606	〃	425mm	50	10	42	19	528	560	220	275	8.5
4990507 216072	14990507216079	CG-607	〃	450mm	50	10	42	19	528	560	220	275	9.0
4990507 216089	14990507216086	CG-608	〃	475mm	50	10	42	19	528	560	220	275	9.0
4990507 216096	14990507216093	CG-609	〃	500mm	50	10	42	19	584	605	220	275	9.5
4990507 216102	14990507216109	CG-610	〃	525mm	50	10	42	19	584	605	220	275	10.0
4990507 216119	14990507216116	CG-611	〃	550mm	50	10	42	19	584	605	220	275	10.5
4990507 216126	14990507216123	CG-612	〃	600mm	50	10	42	19	687	720	220	275	12.0
4990507 216133	14990507216130	CG-613	〃	650mm	50	10	42	19	687	720	220	275	12.5

**CONCEPT-1** グラファイトワイパー 適合表

**CONCEPT-1**

**HIGH QUALITY GRAPHITE WIPER**

**取り付け簡単!**  
アームごとの交換で簡単脱着

**ビビリ音が出にくい**

**コーティングガラス対応!**

グラファイトとは? 優れた性能の炭素微粒子をコーティングすることで、摩擦抵抗を減らしビビリ音が出にくく、カーマルガラス車にも対応のとコーティングガラス車にも対応!

**HIGH QUALITY GRAPHITE WIPER**

適合表 品番	サイズ (ワイパー長さ)
601	300mm
602	325mm
603	350mm
604	375mm
605	400mm
606	425mm
607	450mm
608	475mm
609	500mm
610	525mm
611	550mm
612	600mm
613	650mm

車種メーカー	適合表ページ
トヨタ	01~03
レクサス	03
日産	03~04
ホンダ	05
マツダ	06
三菱	07
スバル	08
ダイハツ	09
スズキ	10
イズミ	11
日野	11
UD	11
光岡	11

(2014年12月現在)

- ◆ 適合表の内容には万全を期しておりますが、万が一お乗りのお車に本製品が取り付けられない場合や、適合表内でお車の適合製品サイズがわからない場合には、お車の販売メーカー様に適合サイズ等をご確認ください。
- ◆ 最新型のお車によっては適合表内に未記載の場合がございます。その際はお車の販売メーカー様に適合サイズ等をご確認ください。
- ◆ 適合表中 [適合品なし] と記載の場合、無理に本製品を装着しないでください。無理に装着された場合に発生した事故、故障、不具合など、当社では一切責任を負いかねますのでご了承願います。
- ◆ 本製品をお車に装着される際、安全にご使用いただくために本製品パッケージ裏面の注意事項を必ずお読みください。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

トヨタ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
86	ZN6	H24.4~	611		609		-	
bB	QNC20・21・25	H17.12~	609		607	(注)	適合品なし	
	NCP30・31・34・35	H12.2~ H17.11	609		608		適合品なし	
bB (寒冷地仕様)	NCP30・31・34・35	H12.2~ H17.11	609		608		603	
FJクルーザー	GSJ15W	H22.11~	605		603×2		-	
iQ	KGJ10・NGJ10	H20.11~	611		607		適合品なし	
MR2	SW20	H4.10~ H11.9	609		607	(注)	-	
MR-S	ZZW30	H11.10~ H19.04	608		608		-	
RAV4	ACA31W・36W	H17.11~	612		606		適合品なし	
	ACA20・21・ZCA25・26	H12.5~ H17.10	612		608		適合品なし	
	SXA10・11・15・16	H8.8~ H12.4	609		607		603	
SAI	AZK10	H21.12~	613		605		-	
WILLi	NCP19	H12.1~ H13.12	608		607		-	
WILLVS	ZZE127・128・129	H13.4~ H16.4	612		605		適合品なし	
WILLサイファ	NCP70・75	H14.10~ H17.8	611		603		適合品なし	
アイシス	ANM10.15・ZNM10ZGM1	H16.9~	612		605		適合品なし	
アクア	NHP10	H23.12~	613		603		適合品なし	
アパロン	MCX10	H7.3~ H12.3	610		608		-	
アベンシス (セダン)	AZT250・251・255	H15.10~ H20.12	612		605		-	
アベンシス (ワゴン)	AZT250W・251W・255W	H15.10~ H20.12	612		605		適合品なし	
アリオン	NZT ZRT260 ZRT261・265 AZT NZT240 ZT240・245	H19.6~ H13.12~ H19.5	612		605		適合品なし	
アリスト【注意】	JZS160・161	H9.8~ H16.12	612		609		-	
アルテツァ	SXE10.GXE10	H10.10~ H17.7	611		608		-	
アルテツァ ジータ	GXE10W・15W JCE10W・15W	H13.7~ H17.7	611		608		適合品なし	
アルファード	ANH20W・25W GGH20W・25W	H20.5~	適合品なし		603		適合品なし	
	MNH10W・15W ANH10W・15W	H14.5~ H20.4	613		605		適合品なし	
アルファード ハイブリッド	ATH20W	H23.9~	適合品なし		603		適合品なし	
	ATH10W	H15.7~ H20.4	613		605		適合品なし	
アレックス	NZE121.124 ZZE122.123.4	H13.1~ H18.9	612		605		適合品なし	
イスト	NCP110.115 ZSP110	H19.8~	613		603		適合品なし	
	NCP60・61・65	H14.5~ H19.6	611		605		適合品なし	
イブサム	ACM21W・26W	H13.5~ H21.12	613		605		適合品なし	
	SXM10G・15G CXM10G	H10.6~ H13.4	612		603		605	
ヴァンガード	ACA33W・38W GSA33W	H19.8~	612		606		適合品なし	
ウィッシュ	ZGE20・21・22・25	H21.4~	613		603		適合品なし	
	ANE10G・11W ZNE10G・14G	H17.9~ H21.3	613		603		適合品なし	
	ANE10G・11W ZNE10G・14G	H15.1~ H17.8	613		603		適合品なし	
ヴィッツ	KSP130 NSP130・135	H22.12~	適合品なし		-		適合品なし	
	KSP90.SCP90. NCP91.95	H17.2~ H22.11	612		603		適合品なし	
	SCP10. NCP10・15	H11.1~ H17.1	610		603		適合品なし	
	SCP10. NCP10・15	H11.1~ H17.1	610		603		601	
ウィンダム	MCV30	H13.9~ H18.2	612		609		-	
	MCV20・21	H8.8~ H13.8	611		607		609	
ヴェルファイア	ANH20・25 GGH20・25	H20.5~	適合品なし		603		適合品なし	
ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20W	H23.9~	適合品なし		603		適合品なし	
ウエロツサ	JXZ110 GX110・115	H13.7~ H16.4	611		607		608	
ウエクシー	ZRR80W・80G ZWR80G	H26.1~	適合品なし		603		適合品なし	
	ZRR70W・75G AZR60G・65G	H19.6~ H25.12 H13.11~ H19.5	613		605		適合品なし	

トヨタ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
ウオルトツ	ZZE136・137・138	H14.8~ H16.4	610		606		適合品なし	
エスティマ	GSR50W・ACR50W	H18.1~	適合品なし		605		適合品なし	
	ACR30・40W MCR30・40W	H12.1~ H17.12	適合品なし		607		適合品なし	
	TCR10W・21W	H10.01~ H11.12	適合品なし		適合品なし		605	
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	H18.6~	適合品なし		605		適合品なし	
	AHR10W	H13.6~ H18.5	適合品なし		607		適合品なし	
エスティマ・ルン ター・エミーナ	CXR TCR1・2	H4.1~ H11.12	適合品なし		適合品なし		605	
オーバ	ACT10 ZCT10・15	H12.5~ H17.8	613		606		適合品なし	
	ZRE186 NZE181・184	H24.8~	613		603		適合品なし	
オーリス	ZRE152・154 NZE151・154	H18.10~ H24.07	613		605		適合品なし	
	CXM10G ACM10G・15G	H14.8~ H16.8	613		603		適合品なし	
ガイア	SXM10G ACM10G・15G	H10.5~ H14.7	613		603		605	
	ACV40・45	H18.1~ H23.8	612		609		-	
カムリ	ACV30・35	H13.9~ H17.12	612		608		-	
	SV40・41・42・43 CV40・43	H8.6~ H13.8	610		608		-	
カムリ ハイブリッド	AVV50	H23.9~	613		607		-	
カムリグラシア (ワゴン)	MCV21・25 SXV20・25	H8.12~ H13.12	610		608		603	
カムリグラシア (セダン)	MCV21・25 SXV20・25	H8.12~ H11.7	610		608		607	
カリナ	AT.CT210・211・212・215	H8.8~ H13.11	610		608		607	
カルディナ	AZT241・246 ST246.ZZT241	H14.9~ H19.6	612		605		適合品なし	
	ST215・210・211	H9.8~ H14.8	610		607		603	
カレン	ST206・207・208	H6.1~ H11.8	610		608		605	
カローラ	NZE12系 ZZE12系	H16.4~ H18.9	613		605		-	
	ZZE12系 NZE12・CE121	H12.8~ H16.3	612		605		-	
	AE11系 EE111.CE11系	H7.5~ H12.7	609		607		-	
カローラアクシオ	NRE160 NZE161・164	H24.05~ H18.10~ H24.04	612		605		適合品なし	
カローラアクシオ ハイブリッド	NKE165	H25.8~	612		605		適合品なし	
カローラ スバシオ	ZZE122N.124N NZE121N	H13.5~ H19.6	613		605		適合品なし	
	AE111N・115N	H9.1~ H13.4	612		607		605	
カローラセレス	AE100・101	H4.5~ H11.12	609		606	(注)	-	
カローラ フィールダー	NZE161・164 ZRE162	H24.05~	612		605		適合品なし	
	NZE14系 ZRE14系	H18.10~ H24.4	613		603		適合品なし	
	ZZE12系 NZE12系	H16.4~ H18.9	613		605		適合品なし	
カローラフィール ダーハイブリッド	ZZE12系 NZE12系	H12.9~ H16.3	612		605		適合品なし	
カローラランクス	NKE165G	H25.8~	612		605		適合品なし	
カローラランクス	ZZE12系 NZE12系	H13.1~ H18.9	612		605		適合品なし	
カローラルミオン	NZE151N ZRE152・154	H19.10~	611		609		適合品なし	
カローラレビン	AE110.111	H7.5~ H12.7	609		607		607	
カローラワゴン	AE.CE100系 EE104	H9.5~ H12.7	609		607		605	
キャバリエ	TJG00	H8.1~ H12.12	611		606		-	
キャミ	J102E・122E	H12.5~ H18.1	611		601		601	
	J100E	H11.5~ H12.4	609		603		601	
クラウン【注意】	GRS21系 AWS210	H24.12~	612		607		-	
	GRS20系 GWS204	H20.2~ H24.11	612		607		-	
	GRS18系	H15.12~ H20.1	612		607		-	
	JZS17系 GS171.JKS175	H13.8~ H15.11	611		607		-	
	JZS17系 GS171	H11.9~ H13.7	611		607		-	
	GS15系 JZS15系・LS15	H7.9~ H11.8	609		607		-	
	クラウン(エステ ート)【注意】	GS.JZS17系	H13.8~ H19.6	611		607		601

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

トヨタ		CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)						トヨタ		CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)								
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ		車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ		
			ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考				ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考	
クラウン コンフォート	TSS1系	H20.8~	609		609		-		ハイエース	KDH200系 TRH200系	H16.8~	609		609		606		
	YXS10・S11 YXS11Y・SXS	H13.8~ H20.8	609		609		-		ハイエース (ワイド)	KDH200系 TRH200系	H16.8~	611		611		606		
	GXS10・YXS10 ・11 LXS11	H7.12~ H13.7	609	アダプター 必要	609	アダプター 必要	-		ハイエース	100・101・102 107・109系	H8.9~ H16.7	608		608		606		
クラウン マジェスタ 【注意】	GWS214	H25.9~	612		607		-		ハイエース レジアス	KCH40・46系 RCH41・47W	H10.4~ H15.2	613		607		607		
	URS206 UZS207	H21.3~ H25.8	612		607		-		ハイラックス サーフ	VZN・RZN KDM215W・RZN	H14.10~ H21.8	611		609		適合品なし		
	UZS186・187	H16.7~ H21.2	612		607		-		ハイラックス ピックアップ	RZN・KZN・VZN 180W・185W	H7.12~ H14.9	607		608		適合品なし		
	UZS17系 JZS177	H11.9~ H16.6	611		608		-		パッソ	KGC・NGC30 KGC35	H22.2~	610		606		適合品なし		
	UZS15系 JZS155	H7.9~ H11.8	609		607		-		パッソ セッテ	QNC・KGC10 KGC15	H16.6~ H22.1	609		605		適合品なし		
グラランド ハイエース	VCH10W・16W KCH10W・16W	H11.8~ H14.5	612		610		607		パッソ	M502E・512E	H20.12~	612		606		適合品なし		
グランピア	RCH12 VCH・ KCH10W・16W	H10.5~ H14.5	612		610		607		ハリアー (ハイブリッド含む)	ZSU60W・65W AVU65W	H25.12~	613		605		適合品なし		
クーラーガー	MCU20・25W ACU20W・25W	H12.11~ H19.6	611		608		適合品なし		ハリアー (ハイブリッド含む)	ACU30W・35W GSU・MCU30系	H15.2~ H25.11	613		611		適合品なし		
クレスト【注意】	100.101.105系	H8.9~ H13.6	611		608		608			MCU10・15W SXU10・15W	H9.12~ H15.1	612		610		605		
コースター	XZB4系・5系 BZB40・50	H16.8~	610		610		605			ピクシス エポック	LA300A LA310A	H24.5~	609		603		適合品なし	
	BB・HDB・HZB 4系・5系	H8.6~ H16.7	610		610		-			ピクシス スペース	L575A・L585A	H23.9~	607		607		適合品なし	
コロナプレミオ	AT210・211 ST・CT210・215	H8.1~ H13.11	610		607		605		ピクシス トラック	S201U・S211U	H23.12~	605		605		-		
サイノス	EL52・54	H7.9~ H11.12	610		607		609		ピクシス バン	S321M・S331M	H23.12~	609		603		適合品なし		
サクシード	NCP160V	H26.9~	609		607		適合品なし		ピスタ	AZV・SV50・55 ZZV50	H10.7~ H15.6	612		603		608		
	NCP58・59・51・ 55・NLP51	H14.6~ H26.8	609		607		適合品なし		ピスタ アルデオ (セダン)	SV50・55 ZZV50	H10.7~ H15.10	612		603		-		
シエンタ	NCP81G・85G	H15.9~	611		606		適合品なし		ピスタ アルデオ (ワゴン)	SV50G・55G ZZV50G	H10.7~ H15.10	612		603		603		
スーブラ	JZA80	H5.5~ H14.8	610		609		607		ファンカーゴ	NCP20・21・25	H14.8~ H17.9	611		605		適合品なし		
スターレット	NP90 EP91・95	H7.12~ H11.7	609		606		605			NCP20・21・25	H11.8~ H14.7	611		605		605		
スーパーキー	S221E・231E	H12.9~ H15.3	608		604		604		ブラッツ	SOP11 NCP12・16	H11.8~ H17.10	610		603		-		
スプリンター	AE111G・114G AE115G	H7.5~ H12.7	609		607		-			ZVW30	H21.5~	613		605		適合品なし		
スプリンター カリブ	AE111G・114G AE115G	H9.4~ H14.8	609		607		603			プリウス	NHW20	H15.9~ H21.5	613		605		適合品なし	
スぺイド	NCP141・145 NSP140	H24.7~	613		603		適合品なし			NHW10 NHW11・HK	H9.10~ H15.8	612		605		-		
セリカ	ZZT230・231	H11.9~ H18.4	613		605		609			プリウスα	ZVW40W ZVW41W	H23.5~	適合品なし	603		適合品なし		
	ST202・203 ST205	H5.10~ H11.8	610		608		609			プリウスPHV	ZVW35	H24.1~	613		605		適合品なし	
セルシオ【注意】	UCF30・31	H12.8~ H18.6	適合品なし		605		-		ブレイド	AZE154.156H GRE158H	H18.12~ H24.4	613		605		適合品なし		
	UCF20・21	H6.10~ H12.7	611		605		-		プレビス	JCG10・11・15	H13.6~ H19.6	612		607		-		
センチュリー	GZG50	H9.4~	611		610		-			NZT・ZRT260 ZRT261・265	H19.6~	612		605		適合品なし		
ソアラ	UZZ40	H13.4~ H17.7	612		609		-		プレミオ	AZT・NZT240 ZT240・245	H13.12~ H19.5	612		605		適合品なし		
	JZZ30・31 UZ231・32	H3.5~ H13.3	610		606	(注)	606	(注)		ST・AT210系 CT210系	H8.1~ H13.11	610		607		605		
ターセル・コルサ カローラII	EL51・53・55 NL50	H6.9~ H11.7	609		607		-		プログレ【注意】	JCG10・11・15	H10.5~ H19.6	612		606		-		
ターセル・コルサ カローラII(3ドア)	EL51・53・55 NL50	H6.9~ H11.7	609		607		607		プロナード 【注意】	MCX20	H12.4~ H15.5	適合品なし	605		-			
ダイナ トヨエース	TRY・KDY	H23.7~	609		609		-		プロボックス	NSP160V NCP160V	H26.9~	609		607		適合品なし		
ダイナ/トヨエース (2連ワイバー)	75・77・85・9# 系	H7.5~ H11.4	606		606		-			NCP50.51.52V NCP58・59G	H14.6~ H26.8	609		607		適合品なし		
ダイナ/トヨエース (3連ワイバー)	75・77・85・9# 系	H7.5~ H11.4	606		605		-		ベルタ	SCP92・KCP92 NCP96	H17.12~ H24.6	612		603		-		
タウンエース (トラック)	S402・S412	H21.11~	608		608		-		ボルテ	NCP141・145 NNP140	H24.7~	613		603		適合品なし		
	S402・S412	H20.1~ H21.10	608		608		-			NNP10・11・15	H16.8~ H24.6	612		603		適合品なし		
タウンエース バン	KM・YM・CM 5系.6系	S61.10~ H11.5	611	アダプター 必要	603	アダプター 必要	-		マークII【注意】	JX110・115 GX110・115	H12.10~ H16.10	611		607		-		
タウンエース ノア	KR・CR 4系.5系	H10.1~ H19.8	612		606		605			100.101.105系	H8.9~ H12.9	611		608		608		
タウンエースノア	SR40G・50G CR40G・50G	H10.1~ H13.10	612		606		605		マークII クオリス	MGV20・21・25 SVX20・25W	H9.4~ H14.1	610		608		603		
チェイサー 【注意】	100・101・105 系	H8.9~ H13.6	611		608		608		マークII プリット	GX110.115W JZX110.115W	H14.1~ H19.6	611		607		適合品なし		
ツーリング ハイエース	KCH40W・46W RCH41W・47W	H11.8~ H14.5	613		607		607		マークX【注意】	GRX130・133・ 135	H24.8~	612		605		適合品なし		
デュエット	M100A・101A M110A・111A	H10.10~ H16.5	608		607		601			GRX120・121・ 125	H21.10~ H24.7	612		605		適合品なし		
ナディア	SXN10・15系 ACN10・15系	H10.8~ H15.8	613		603		606		マークXジオ	ANA10・15 GA10	H19.9~	613		605		適合品なし		
ノア (ハイブリッド含む)	ZRR80系 ZWR80系	H26.1~	適合品なし		603		適合品なし		メガクルーザー	BXD20V	H8.1~ H13.11	605		601	(注)	-		
	ZRR70W・75W ZRR70G・75G	H19.6~ H25.12	613		605		適合品なし											
	AZR60G・65G	H13.11~ H19.5	613		603		適合品なし											

● 車種名に【注意】の記入がある車種はワイバーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。

ワイバーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。

● 備考欄の(注)は純正ワイバーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

トヨタ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
ライトエース (トラック)	S402U・412U	H21.11~	608		608		-	
	S402U・412U	H20.1~ H21.10	608		608		-	
ライトエースノア	SR40G・50G CR40G・50G	H10.1~ H13.10	612		606		605	
ラウム	NC220・25	H15.5~ H23.10	611		607		適合品なし	
	EXZ10・15	H9.5~ H15.4	611		607		605	
ラクティス	NCP.NSP 120 I22・I25	H22.11~	適合品なし		-		適合品なし	
	NCP100・105 SCP100	H17.12~ H22.10	612		603		適合品なし	
ラッシュ	J200E・210E	H18.1~	610		607		適合品なし	
ランドクルーザー 200	UZJ200W	H19.9~	612		611		適合品なし	
ランドクルーザー 100(シグナス倉)	UZJ100W	H11.8~ H19.8	612		611		605	
ランドクルーザー 100(シグナス倉)	UZJ100W HDJ1101K	H10.1~ H11.7	609		609		605	
ランドクルーザー プラド	TRJ150W GRJ150・151W	H21.9~	613		609		適合品なし	
	KDJ.RDJ.J25W VZ.J125W	H14.10~ H21.8	611		610		背面タイヤ付車のみ 607	
	KZJ90W・95W VZJ90W・95W	H8.5~ H14.9	608		607		603	
レジアスエース	KDH200系 TRH200系	H16.8~	609		609		606	
レジアスエース (ワイド)	KDH200系 TRH200系	H16.8~	611		611		606	

レクスス			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
CT200h	ZWA10	H23.1~	613		607		適合品なし	
GS【注意】	GRL10・11 GRL15・GWL10	H24.1~	613		607		-	
	GRS191・196 GWS191・UZS	H17.8~ H23.12	612		608		-	
HS250h	ANF10	H21.7~	613		605		-	
IS	AVE30・GES30 GSE31・GSE35	H25.5~	612		607		-	
	GSE20・21・25	H17.9~ H25.4	611		609		-	
LS【注意】	USF40.41.45.46 UVF45.46	H18.9~	612		606		-	
RX	GGL10.15.16W GYL10.15.16W	H21.1~	613		611		-	
SC	UZZ40	H18.7~ H22.7	612		609		-	
	UZZ40	H17.9~ H18.6	612		609		-	

日産			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
180SX	RS13・KRS13 RPS13・KRPS	H8.8~ H10.12	609		609		609	
AD ADエクスパート	VY12・VAY12 VZNY12	H19.1~	611		605		U字フックの場合のみ 603	
ADワゴン・バン	Y11	H16.5~ H20	611		605		U字フックの場合のみ 601	
	Y11	H11.5~ H16.4	611		605		601	
	Y10X	H8.2~ H11.5	610		607		601	
	Y10	H6.4~ H11.4	610		607		601	
GTR	R35	H19.12~	適合品なし		適合品なし		-	
NT100クリッパー	DR16T・DR64V DR64W	H25.12~	605		605		-	
NV100クリッパー	U71T・U72T U71V・U72V	H24.1~ H25.11	606		604		-	
NV200バネット	VM20・M20	H21.5~	611		605		適合品なし	
NV350キャラバン	E26系	H24.6~	611		608		適合品なし	
アトラス	F24	H19.6~	608		608		-	
	AKR・AKS (標準車)	H7.6~ H18.12	608		608		-	
	AKR・AKS (幅広車)	H7.6~ H18.12	609		609		-	
	H41(幅広車)	H4.1~ H7.5	609		609		-	
	F23・H41	H3.10~ H19.5	607		607		-	
アトラス・MAX	AHR・AKR	H10.12~	612		609		-	
アベニール	W11系	H10.8~ H17.10	610		608		601 (注)	
ウイングロード	Y12・JV12 NY12	H17.11~	611		605		U字フックの場合のみ 603	
	WRY11・WFY11 WHNY11	H13.10~ H17.10	611		605		U字フックの場合のみ 601	
	WPY11・WFY11 WHNY11	H11.5~ H13.9	611		605		601	
	WHY10・WFY10 WEY10・WFNY	H8.5~ H11.4	610		607		601	
エクスパート	VW11・VNW11 VWV11・VENW	H11.6~ H18.11	610		608		601 (注)	
X-TRAIL	NT32・T32	H25.12~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
	NT31・TNT31 T31・DNT31	H22.7~ H25.11	612		605		603	
	NT31・TNT31 T31・DNT31	H19.8~ H22.6	612		605		U字フックの場合のみ 603	
	NT30・PNT30 T30	H12.11~ H19.7	612		604		606	
エルグランド	PE52・PNE52 TE52・TNE52	H22.8~	613		606		適合品なし	
	E51・ME51 MNE51・NE51	H14.5~ H22.7	613		605		適合品なし	
	E50系	H9.5~ H14.4	613		607		607	
オッティ	H92W	H18.10~ H25.5	608		603		適合品なし	
	H91W	H17.6~ H18.9	608		603		適合品なし	
キックス	H59A	H20.10~ H24.6	607		605		601	
キャラバン ホームー	SE25・SGE25 GE25・QGE25	H15.5~ H24.5	608		608		U字フックの場合のみ 607	
	GE25系	H13.5~ H15.4	608		608		608	
	KRE.KRME24 KRGE24	H9.5~ H13.4	608		608		605	
キューブ	Z12・NZ12	H20.11~	適合品なし		適合品なし		U字フックの場合のみ 601	
	Z10系・Z11系	H14.10~ H20.10	608		607		適合品なし	
	Z10	H12.8~ H14.9	611		604		601	
	Z10	H10.2~ H12.7	612		605		601	
クリッパー	U71系・U72系	H18.1~	606		604		適合品なし	
	U71系・U72系	H15.10~ H17.12	606		604		-	
クルー	HK30・SK30	H6.1~ H21.6	608		607		-	
グロリア【注意】	Y34系	H11.8~ H16.4	610		608		-	
	Y33系	H7.6~ H11.5	適合品なし		適合品なし		-	
サニー	B15系	H10.10~ H16.10	611		605		606	
サニールキノ	FB14・HB14 JB14	H9.9~ H11.4	610		608		603	
サニールキノ S-RV	HNN15・FNN15 FN15・JN15	H9.9~ H12.8	610		608		603	
サニールキノ ハッチ	FN15・FNN15 EN.JN.HN15	H7.1~ H12.8	610		608		603	
サファリ	Y61系	H9.10~ H19.6	608		609		603	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

車種	車両型式	年式	CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考
シーマ【注意】	HGY51	H24.5~	適合品なし		適合品なし		-	
	GF50・GNF50 HF50	H13.1~ H22.8	613		607		-	
	FGDY33 FGY33・FHY33	H10.1~ H12.12	適合品なし		適合品なし		-	
	W41系	H11.2~	612		612		605	
シビリアン	W40	H3.11~ H11.1	611		611		605	アダプター 必要
	F15・YF15 NF15	H22.6~	適合品なし		適合品なし		601	
シルビア	S15	H11.1~ H14.8	610		609		606	
シルフィー	TB17	H24.12~	適合品なし		適合品なし		-	
スカイライン	HV37・HN37 ZV37	H26.2~	適合品なし		適合品なし		-	
	V36・NV36 KV36・PV36	H18.11~ H26.1	適合品なし		606		-	
	V35・NV35 PV35・HV35	H13.6~ H18.10	610		607		604	
	ER34・BNR34 ENR34・HR34	H10.5~ H13.5	610		610		607	
	CKV36	H19.10~	適合品なし		適合品なし		-	
スカイライン クーペ	CKV35	H15.1~ H19.9	612		606		-	
	NJ50・J50	H21.7~	適合品なし		適合品なし		U字フックの場合のみ 603	
ステージャ	M35・NM35 PM35・PNM35	H13.10~ H19.6	610		607		適合品なし	
	WHC.WGC34 WGNC34	H8.9~ H13.9	610		608		601	
	Y34系	H11.6~ H16.10	610		608		-	
セドリック 【注意】	Y33系	H7.6~ H11.5	適合品なし		適合品なし		-	
	A33, PA33	H10.12~ H15.2	613		606		607	
セフィーロ	WHA32 WPA32-WA32	H10.8~ H15.7	611		610		606	
セレナ	C26系	H25.12~	適合品なし		603		適合品なし	
	C26系	H22.11~ H25.11	613		601		適合品なし	
	C25・NC25 CC25・CNC25	H17.5~ H22.10	613		601		U字フックの場合のみ 605	
	RC24・TC24 TNC24	H13.12~ H17.4	613		603		適合品なし	
	PC24・PNC24 VC24・VNC24	H11.6~ H13.11	613		603		607	
セレナ ハイブリッド	HC26・HFC26	H24.8~	613		601		適合品なし	
ダットサン トラック	LFD.LFMD22 LRMD22	H11.6~ H14.8	608		608		-	
	LRMD22 LFMD22	H9.1~ H11.5	608		608		-	
	L33	H26.2~	適合品なし		適合品なし		-	
ティアナ	PJ32・J32 TNJ32	H20.6~ H26.1	613		606		-	
	J31・PJ31 TNJ31	H15.2~ H20.5	612		608		-	
	C11・NC11 JC11	H16.9~ H24.6	611		605		U字フックの場合のみ 601	
ティーダ	SC11・SNC11 SJC11	H16.10~ H24.6	611		605		-	
ティーノ	HV10・V10 PV10	H10.12~ H15.3	613		608		608	
デイズ	B21W	H25.6~	610		603		適合品なし	
デイズルークス	B21A	H26.2~	609		適合品なし		適合品なし	
デュアリス	J10系	H19.5~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
テラノ	LR50・PR50 PR50・LUR50	H7.8~ H14.8	611		610		601	
	JTR50 JLUR50	H10.1~ H14.8	611		610		601	
ノート	E12・NE12	H24.9~	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
	E11・NE11 ZE11	H17.1~ H24.8	612		603		U字フックの場合のみ 601	
ハサラ	U30系	H11.10~ H15.6	613		610		605	
パネット	SK82系 SK22系	H11.6~	607		607		605	
	SS29系 SE29系	H6.4~ H11.5	605		605		604	アダプター 必要
	23系	H3.6~ H11.5	613		613		605	

車種	車両型式	年式	CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					
			運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考
パルサー	N15系	H7.1~ H12.8	610		608		603	
パルサーセリエ S-RV	FN15・FNN15 JN15・HNN15	H8.5~ H12.8	610		608		603	
ピノ	HC24S	H19.1~ H22.2	607		605		適合品なし	
フーガ【注意】	HY51・KNY51 KY51・Y51	H21.11~	613		608		-	
	Y50・PY50 PNY50・GY50	H16.10~ H21.10	612		608		-	
フェアレディZ	Z34・HZ34	H20.12~	適合品なし		適合品なし		608	
	Z33・HZ33	H14.8~ H20.11	609		607		607	
	Z32系	H6.1~ H14.6	610		610		605	
プリメーラ	P12系	H13.1~ H17.12	613		608		-	
	P11系	H7.9~ H12.12	610		608		606	
プリメーラ (ワゴン)	P12系	H13.1~ H17.12	613		608		適合品なし	
	WHP11・WP11 WHPN11	H9.9~ H12.12	610		608		603	
ブルーバード	U14系	H8.1~ H12.7	610		608		-	
ブルーバード シルフィー	G11・NG11 KG11	H17.12~ H24.11	611		606		-	
	QG10・QNG10 FG10・TG10	H12.8~ H17.11	611		605		-	
ブレイリー (ジョイ含む)	PM12・PNM12 RM12・RNM12	H10.11~ H16.11	613		604		603	
	PM12・PNM12 RM12・RNM12	H10.11~ H16.11	適合品なし		604		603	
プレサージュ	U31系	H15.7~ H21.8	適合品なし		605		U字フックの場合のみ 601	
	U30系	H10.6~ H15.6	613		610		605	
プレジデント	PGF50	H15.10~ H22.6	613		607		-	
	JHG50・JH50	H2.10~ H15.9	610		610		-	
プレセア	R11・PR11 HR11	H7.2~ H12.8	610		608		-	
マーチ	K13・NK13	H22.7~	610		603		適合品なし	
	AK12・BK12 BNK12・YK12	H14.2~ H22.6	611		605		適合品なし	
	HK11・K11 ANK11・FHK11	H8.1~ H14.1	610		607		607	
マイクラC+C	FHZK12	H19.6~ H22.8	適合品なし		適合品なし		-	
ムラノ	PNZ51・TNZ51 TZ-51	H20.9~	適合品なし		適合品なし		U字フックの場合のみ 603	
	PNZ50・PZ50 TZ50	H16.9~ H20.8	適合品なし		適合品なし		601	
モコ	MG33S	H23.2~	609		606		適合品なし	
	MG22S	H18.2~ H23.1	609		603		適合品なし	
	MG21S	H16.4~ H18.1	610		601		適合品なし	
	MG21S	H14.4~ H16.4	610		601		601	
ラシオン	RFNB14 RKNB14	H6.12~ H12.8	610		609		601	
ラディオ	N17	H24.10~	610		603		-	
ラフェスタ ラフェスタJOY	B30・NB30	H23.6~ H24.12	613		601		適合品なし	
	B30・NB30	H16.12~ H23.5	613		601		U字フックの場合のみ 601	
ラフェスタ ハイウェイスター	OWEAWN OWEFWN	H23.6~	613		605		適合品なし	
ラルゴ	W30系	H5.5~ H11.6	613		613		605	
リーフ	ZE0	H22.12~	適合品なし		605		適合品なし	
ルークス	ML21S	H22.9~	609		605		適合品なし	
	ML21S	H21.11~ H22.8	610		605		適合品なし	
ルネッサ	N30・NN30 PNN30	H10.11~ H13.9	612		606		603	
レバード	Y33系	H8.3~ H11.6	611		609		適合品なし	
ローレル	C35系	H9.6~ H14.7	610		608		-	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイバーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイバーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイバーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ホンダ			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					ホンダ			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)						
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ		車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考				ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考
CR-V	RM1・RM4	H23.12~	適合品なし		適合品なし		601		オルティア	EL1・EL2・EL3	H8.2~ H14.1	609	607	601			
	RE3・RE4	H18.10~ H23.11	適合品なし		適合品なし				キャバ	GA4・GA6	H10.4~ H14.1	608	606	601			
	RD4・RD5 RD6・RD7	H13.9~ H18.9	610		609		601		クロスロード	RT1・RT2 RT3・RT4	H19.2~ H22.8	611	608		適合品なし		
	RD1・RD2	H7.10~ H13.8	609		608		601		ザッツ	JD1・JD2	H14.2~ H19.10	608	603		適合品なし		
CR-Z	ZF1	H22.2~	613		609		-			FD1・FD2	H17.9~ H22.12	適合品なし		適合品なし			-
HR-V	GH1・GH2 GH3・GH4	H10.9~ H18.2	609		606		適合品なし		シビック	EU1・EU2 EU3・EU4	H12.9~ H17.8	612	604		適合品なし		
MDX	YD1	H15.3~ H18.6	612		610		適合品なし			EK2・EK3・EK4	H7.9~ H12.8	609	607			ハッチバックのみ 604	
N BOX N BOX+	JF1・JF2	H23.12~	607		606		適合品なし		シビックタイプR	EP3	H13.10~ H17.8	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
N WGN	JH1・JH2	H25.11~	610		603		適合品なし			EK9	H9.7~ H12.8	609	607		604		
N ONE	JG1・JG2	H24.12~	608		604		適合品なし		シビック ハイブリッド	FD3	H17.11~ H22.12	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
NSX	NA1・NA2	H2.9~ H17.12	適合品なし		適合品なし		-			ES9	H13.12~ H17.8	610	608				-
S2000	AP1・AP2	H11.4~ H15.9	605		609		-		シビックフェリオ	ES1・ES2・ES3 ES9・ET12	H12.9~ H17.8	610	608				-
S-MX	RH1・RH2	H8.11~ H14.1	608		607		604			EK2・EK3 EK4・EK5・EK8	H7.9~ H12.8	609	607				-
Z	PA1	H10.10~ H14.1	608		603		601			RK1・2・3・4 RK5・6・7	H21.10~	適合品なし		604		適合品なし	
アウ・アンシア	TA1・TA2 TA3・TA4	H11.9~ H15.6	612		607		適合品なし		ステップワゴン (スパダキむ)	RG1・RG2 RG3・RG4	H17.5~ H21.10	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
アクティ	HH5・HH6 HH7	H11.5~	606		604		601			RF3・RF4・RF5 RF6・RF7・RF8	H15.6~ H17.4	612	606		605		適合品なし
	HH1・2・3・4 HA1・2・3・4・5	S63.5~ H11.4	605		604		-			RF3・RF4	H13.4~ H15.5	612	605		605		適合品なし
アクティトラック	HA6・HA9	H21.12~	607		606		-			RF1・RF2	H8.5~ H13.3	609	608		604		604
	HA6・HA7	H11.5~ H21.4	606		604		-		ストリーム	RN6・RN7 RN8・RN9	H18.7~	613	603		適合品なし		
アコード (トルネオ含む)	CU2	H20.12~ H25.5	適合品なし		611					RN1・RN2 RN3・RN4・RN5	H12.10~ H18.7	612	603		適合品なし		適合品なし
	CL7・CL8・CL9	H17.11~ H20.11	適合品なし		適合品なし		-		セイバー	UA4・UA5	H10.10~ H15.6	612	608				-
	CL7・CL8・CL9	H14.10~ H17.10	613		604		-		ゼスト	JE1・JE2	H18.2~ H24.11	610	604		604		適合品なし
	CF3・CF4 CF5・CL1・CL3	H9.9~ H14.9	610		607			SiR-T, SiRのみ 604	ドマーニ	MB3・MB4 MB5	H9.1~ H12.8	609	607				-
アコードツアラー	CW2	H20.12~ H25.5	適合品なし		611		適合品なし	トルネオ	CF3・CF4 CF5・CL1・CL3	H9.9~ H14.9	610	607		607		604	
アコード ハイブリッド	CR6	H25.6~	適合品なし		適合品なし		-	パートナー	GJ3・GJ4	H18.3~ H22.8	612	603		603		適合品なし	
アコードワゴン	CM1・CM2 CM3	H17.11~ H20.11	適合品なし		適合品なし		適合品なし			EY6・EY7 EY8・EY9	H8.2~ H18.2	609	607		604		604
	CM1・CM2 CM3	H14.11~ H17.10	613		604		適合品なし		パモス	HM1・HM2	H15.4~	606	604		604		適合品なし
	CF6・CF7 CH9・CL2	H9.9~ H14.10	610		607		606			HM1・HM2	H11.6~ H15.3	606	604		604		603
インサイト	ZE3	H23.11~	613		606			U字フックの場合のみ 609	パモスホビオ	HM3・HM4 HJ1・HJ2	H15.4~	606	604		604		適合品なし
	ZE2	H21.2~ H23.10	613		606			U字フックの場合のみ 609		GK3・4・5・6 GP5・GP6	H25.9~	適合品なし		603		適合品なし	
	ZE1	H11.9~ H18.6	609		607		-		フィット	GE6・GE7・GE8 GE9・GP1	H19.10~ H25.8	613	603		603		適合品なし
インスパイア	CP3	H19.12~ H24.9	適合品なし		適合品なし		-			GD1・GD2 GD3・GD4	H13.6~ H19.9	609	604		604		適合品なし
	UC1	H15.7~ H19.11	613		607		-		フィットアリア	GD6・GD7 GD8・GD9	H14.12~ H21.1	612	603		603		608
	UA4・UA5	H10.10~ H15.5	612		608		-		フィットシャトル	GG7・GG8 GP2	H23.6~	613	603		603		適合品なし
インテグラ	DC5	H13.7~ H18.7	612		609		609		フリード/ フリードスパイク	GB3・GB4 GP3	H20.5~	613	603		603		適合品なし
	DB6・DB7・DB8 DB9・DC1・DC2	H7.8~ H13.6	611		607		適合品なし		プレリウド	BB5・BB6 BB7・BB8	H8.11~ H12.8	610	608		608		Type-S, SiRのみ 604
インテグラスJ	EK3	H8.2~ H13.12	609		607		-	ホライゾン	UBS25・UBS26 UBS69・UBS74	H7.5~ H11.7	609	611		611		604	
インテグラ タイプR	DC5	H13.7~ H18.6	612		609		609		モビリオ	GB1・GB2	H13.12~ H20.6	611	607		607		適合品なし
	DB8・DC2	H10.1~ H13.6	611		607		適合品なし		モビリオスパイク	GK1・GK2	H14.9~ H20.6	611	607		607		適合品なし
ヴェゼル	RU1・RU2 RU3・RU4	H25.12~	613		605		適合品なし			JC1・JC2	H20.11~	610	601		601		適合品なし
エアウェイブ	GJ1・GJ2	H20.4~ H22.8	612		603		適合品なし		ライフ	JB5・JB6 JB7・JB8	H15.9~ H20.11	610	601		601		適合品なし
	GJ1・GJ2	H17.4~ H20.3	612		603		適合品なし			JB1・JB2 JB3・JB4	H10.10~ H15.8	608	603		603		604
エディックス	BE1・BE2 BE3・BE4・BE8	H16.7~ H21.8	613		608		適合品なし	ライフダンク	JB3・JB4	H12.12~ H15.8	608	603		603		604	
エリシオン	RR1・RR2・RR3 RR4・RR5・RR6	H16.5~	613		適合品なし		適合品なし	ラグレイト	RL1	H11.5~ H16.4	612	610		610		606	
エレメント	YH2	H15.4~ H17.7	609		609		適合品なし	レジェンド	KB系	H16.10~ H24.7	適合品なし		適合品なし				-
オデッセイ	RC1・RC2	H25.11~	適合品なし		適合品なし		適合品なし			KA7・KA8・KA9	H2.10~ H16.9	611	608		608		-
	RB3・RB4	H20.10~ H25.10	613		606		適合品なし		ロゴ	GA3	H11.1~ H13.6	608	606		606		適合品なし
	RB1・RB2	H15.10~ H20.9	適合品なし		603		適合品なし										
	RA6・RA7 RA8・RA9	H11.12~ H15.9	612		適合品なし		適合品なし										
	RA3・RA4・RA5	H9.8~ H11.12	612		適合品なし		604										

● 車種名に【注意】の記入がある車種はワイバーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。

ワイバーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。

● 備考欄の(注)は純正ワイバーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

マツダ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
AZオフロード	JM23W	H10.10~	607		605		601	
AZワゴン	MJ23S	H20.9~ H24.9	609		605		適合品なし	
	MJ21S・MJ22S	H15.10~ H20.8	608		605		適合品なし	
CX-5	MD11S・21S MD12S・22S	H10.10~ H15.9	607		604		適合品なし	
	KEEF・KEEFW KE2F・KE2AW	H24.2~	612		607		適合品なし	
CX-7	ER3P	H18.12~ H24.1	613		605		適合品なし	
MPV	LY3P	H18.2~	613		605		適合品なし	
	LW3W・LW5W LWEW・LWFV	H11.6~ H18.1	612		適合品なし		605	
	LV5W・LVEW LVLR・LRLW	H3.8~ H11.5	611		609		605	
MS-9	HEEA・HEEP	H7.11~ H12.9	610		609		-	
RX-7	FD3S	H3.11~ H14.8	609		609		607	
RX-8	SE3P	H15.4~ H24.6	609		607		-	
アクセラ (セダン)	BMSFP・AP BYEFP	H25.11~	612		607		-	
	BL5FP・BLEFP BLEAP・BLFFP	H21.6~ H25.10	612		608		-	
	BK3P・BK5P BKEP	H15.9~ H21.6	610		608		適合品なし	
アクセラスポーツ	BMSFS・5AS BMEFS・2FS	H25.11~	612		607		適合品なし	
	BL・BLE・BLF 系	H21.6~ H25.10	612		608		適合品なし	
アテンザ スポーツ	BK3P・BK5P BKEP	H15.9~ H21.6	610		608		適合品なし	
	GHEFS GH5AS・5FS	H20.1~ H24.10	612		605		適合品なし	
アテンザ スポーツワゴン	GG3S・GGES	H14.5~ H20.1	611		607		609	
	GJEFW GJ2・5FW	H24.11~	612		607		適合品なし	
アテンザセダン	GHEFW・5AW GH5FW	H20.1~ H24.10	612		605		適合品なし	
	GY3W・GYEW	H14.6~ H20.1	611		607		適合品なし	
	GJEFP GJ2FP・5FP	H24.11~	612		607		-	
カベラ テルスター	GHEFP GH5AP・5FP	H20.1~ H24.10	612		605		適合品なし	
	GG3S・GGES GGEP・GG3P	H14.5~ H20.1	611		607		適合品なし	
	GF8P・GFEP GFER・GFFP	H9.8~ H14.2	610		608		-	
カベラワゴン テルスターワゴン	GW5R・GW8W GWER・GWER	H9.11~ H14.4	610		608		適合品なし	
キャロル	HB25S	H21.12~	609		603		適合品なし	
	HB24S	H16.9~ H21.11	607		605		適合品なし	
	HB12S・HB22S HB23S	H10.10~ H16.8	607		605		601	
キャロルエコ	HB35S	H24.12~	609		603		適合品なし	
スクラム	DG64V DG64W	H17.9~	605		605		適合品なし	
	DG52・DH52 DG62	H11.1~ H17.8	605		605		適合品なし	
スクラムトラック	DG16T	H25.9~	605		605		-	
	DG63T	H17.9~ H25.8	605		605		-	
スピアーノ	HF21S	H15.9~ H20.10	605		605		U字フックの場合のみ 601	
	HF21	H14.2~ H15.8	605		605		601	
センティア	HEEA・HEEP	H7.11~ H12.9	610		609		-	
タイタン	WG系	H1.5~ H12.5	607		607		-	

マツダ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
デミオ	DJ3AS・DJ3FS DJ5AS・DJ5FS	H26.9~	611		606		適合品なし	
	DE3AS・DE3FS DE5FS・DE5FS	H19.7~ H26.8	612		603		適合品なし	
	DY3R・DW3W DY5R・DY5W	H14.8~ H19.6	612		605		適合品なし	
	DW3W・DW5W	H11.12~ H14.7	609		605		適合品なし	
	DW3W・DW5W	H8.8~ H11.11	609		605		適合品なし	
トリビュート	EP3W・EPEW EPFW	H12.11~ H17.12	608		608		601	
ピアンテ	CG3FW・CGEA W・GCEFW	H20.7~	613		604		適合品なし	
ファミリア/ レーザー	BJ3P・BJ5P BJEP・BJLS	H10.6~ H15.8	610		608		-	
ファミリアS ワゴン	BJ5W・BJ8W BJFW	H10.6~ H15.8	610		608		603	
ファミリアバン	BYV・BVAY12 BVJYZNY12	H19.1~	611		605		U字フックの場合のみ 603	
	Y11系	H11.5~ H20	611		605		U字フックの場合のみ 601	
フレア	MJ34S	H24.10~	609		604		適合品なし	
フレアワゴン	MM32S	H25.4~	609		606		適合品なし	
	MM21S	H24.6~ H25.3	609		605		適合品なし	
プレマシー	CWEAW CWEFW	H22.7~	613		605		適合品なし	
	CR3W・CREW	H17.2~ H22.6	613		605		適合品なし	
	CP8W・CPEW	H11.4~ H17.1	612		605		603	
プロシード	UF66M・UV56R UV66R・UVL6R	H11.11~ H11.1	607		607		601	
プロシード レバンテ	TF52W・TJ32W TJ52W・TJ62W	H9.11~ H11.9	608		608		604	
ベリーサ	DC5W・DC5R	H16.6~	611		604		適合品なし	
ボンゴ	SK82V・SKF2V SKF2V2M	H11.6~	607		607		605	
	SSE8R・W SSF8R・W	H2.8~ H11.5	605		605		604	アダプター 必要
ボンゴフレンド フリーダ	SG5WEW.E3 SGL3.L5.LR.LW	H7.6~ H17.11	612		605		適合品なし	
ボンゴブローニ	SKE6V・SKF6V	H11.6~ H22.7	605		605		-	
スペクトロン	SRE9W SRF9W	H2.7~ H11.5	605		605		604	アダプター 必要
ユーノス800/ ミレニア	TA3系・TA5系 TAFP	H5.10~ H15.8	610		609		-	
ラビュタ	HP11S・HP12S HP21S・HP22S	H11.3~ H18.1	608		605		601	
レーザーリディア	BJ系	H10.12~	610		608		-	
レビュウ	DB3PA DB5PA	H2.9~ H11.6	609		605		-	
ロードスター	NCEC	H17.8~	607		607		-	
	NB6C・NB8C	H10.1~ H17.7	607		607		-	
<b>マツダ車系(日本フォード)</b>								
イクシオン	CP8WF	H11.5~ H13.12	612		605		603	
テルスター	GF	H9.8~ H11.8	610		608		-	
テルスター ワゴン	GW5RF・GW8W GWERF・GWER	H9.11~ H11.8	610		608		適合品なし	
フェスティバ ミニワゴン	DW3WF DW5WF	H11.12~ H15	609		605		適合品なし	
	DW3WF DW5WF	H8.8~ H11.11	609		605		-	
フリーダ	SG系・SGE系 SGL系	H7.6~ H12.5	612		605		適合品なし	
レーザー	BJ3系・BJ5系 BJ8系・BJEFP	H10.12~ H13.4	610		608		-	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

三菱			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					三菱			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)						
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ		車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考				ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考	ワイバー品番	備考
eKアクティブ	H81W	H16.5~ H18.9	608		603				デリカ	P03.04.05.15W P24W.25W.35W	H3.8~ H11.8	607		607		604	
eKスポーツ	H82W	H18.9~	608		603				デリカD:2	MB15S	H23.3~	611		606			
	H81W	H14.9~ H18.9	608		603				デリカD:3	MB20	H23.10~	611		605			
eKワゴン	B11W	H25.6~	610		603				デリカD:5	CV1W-CV2W	H23.12~	613		603			
	H82W	H18.9~ H25.5	608		603					CV4W-CV5W	H19.1~	613		603			
	H81W	H13.10~ H18.9	608		603				デリカバン カーゴ	BVM20	H23.10~	611		605			U字フックの場合のみ 603
FTO	DE2A-DE3A	H6.10~ H12.9	609		610	(注)	606			SK-SKF SKE	H11.9~ H23.9	607		607			
GTO	Z15A-Z16A	H2.10~ H13.8	610		609		611	アダプター 必要	デリカ スペースギア	PA,PB,PC,PD PE,PF	H17.11~ H19.1	適合品なし		適合品なし		605	
RVR	GA3W-GA4W	H22.2~	612		609				トップ	H82A	H20.9~ H25.7	609		適合品なし		603	
	N61.71W-WG N73.64.74WG	H9.11~ H15.1	613	アダプター 必要	605		605		トップBJ	H41A.42A.42V H46A.47A.47V	H13.2~ H15.7	609		604			適合品なし
アイ(i)	HA1W	H18.1~	適合品なし		-					H41A.42A.42V H46A.47A.47V	H10.10~ H13.1	609		604			603
アイミーブ (i-MEV)	HA3W	H21.7~	適合品なし		-				トップBJワイド	H43A-H48A	H11.1~ H13.6	609		604			-
アウトランダー	GF7W-GF8W	H24.10~	613		607				トライトン	KB9T	H18.9~ H23.7	611		608			-
	CW4W-CW5W CW6W	H17.10~ H24.10	612		609					V83.87.88W V93.97.98W	H21.7~	611		609			適合品なし
アウトランダー PHEV	GG2W	H25.1~	613		607					V83.87W V93.97.98W	H18.10~ H21.6	611		609			適合品なし
アスハイア	EA1A-EC1A EA7A-EC7A	H10.9~ H14.12	611		607		606			V63.65.68W V73.75.77.78W	H11.9~ H18.9	609		609			605
エアトレック	CU2W-CU4W CU5W	H13.6~ H17.10	611		607					V1系-V2系 V3系-V4系-V6	H3.1~ H11.8	608		608			適合品なし
エクリプス	D32A-D38A	H7.6~ H11.8	612		611		608		パジェロイオ	H61.62.66.67W H71.72.76.77W	H10.6~ H19.6	607		607			605
エクリプス スパイダー	D53A	H16.10~ H18.3	適合品なし		610					H53A-H58A	H20.9~	607		605			601
カリスマ	DA2A	H8.10~ H11.10	610		609					H53A-H58A	H10.10~ H20.8	607		605			603
ギャラン	EA1A.3A.7A EA7A.3A.5A.7A	H8.8~ H17.12	611		607		606		ブラウディア	BY51-BKY51	H24.7~	適合品なし		適合品なし			-
ギャラン フォルティス	CY4A-CY3A	H19.8~	612		606					S32A-S33A	H12.3~ H13.7	611		610			-
ギャランフォル ティス スポーツ	CX4A-CX3A	H20.12~	612		606					H42A-H42V H47A-H47V	H12.11~ H23.5	607		604			601
キャンター (標準車)	FB5.FC5.FD5 FE5.FG5.FE6	H5.12~	609		609					H42A-H42V H47A-H47V	H10.10~ H12.10	607		604			603
キャンター (ワイド)	FG6系-FH6系	H5.12~	610		610				ミニキャブ/ タウンボックス	U61系-U62系	H17.11~	606		604			適合品なし
グランディス	NA4W	H15.5~ H21.3	適合品なし		611					U61.62.63.64W U65.66W-U66W	H11.1~ H17.10	606		604			U字フックの場合のみ 603
コルト	Z21~28A Z27AG	H14.11~ H24.6	613		601					U41V-U42V U43V-U44V	H3.1~ H11.12	604		604			604
コルトプラス	Z21W.Z27W.Z3W Z24W-Z27WG	H18.11~ H24.6	613		601					U67V	H23.12~	606		604			適合品なし
	Z23W-Z24W Z27W-Z27WG	H16.10~ H18.10	613		601					U68T	H24.12~	606		604			-
シャリオ グランディス	N84W-N94W	H9.10~ H15.4	613	アダプター 必要	605		604		ミラージュ	A05A	H24.8~	611		603			適合品なし
ストラダ	K74T	H9.6~ H11.3	608		608					CQ1A-CQ2A CQ5A	H10.11~ H14.8	611		607			605
	DS64W	H26.2~	605		605					CS2A-CS5A CS6A	H15.2~ H22.5	612		607			606
タウンボックス	U61系-U62系	H17.12~ H26.1	606		604					CK1.2.4.6.8A CM2.5.8A	H9.2~ H12.4	609		606			605
	U61W-62W U63W-U64W	H11.1~ H17.11	606		604		603		ランサーエポ リチューション(X)	CZ4A	H19.10~	612		606			-
タウンボックス ワイド	U65W-U66W	H11.6~ H13.6	606		604		603			CT9A	H13.2~ H19.9	612		607			606
チャレンジャー	K94W.96W.98W K94WG.97WG	H8.7~ H13.10	609		608		606			CD9A-CE9A CN9A-CP9A	H4.11~ H13.1	609		606			-
ダイヤモンド	F31A.36A.41A F46A.47A	H7.1~ H17.12	611		609					CT9W	H17.9~	612		607			適合品なし
ダイヤモンド ワゴン	F36W	H9.7~ H13.12	610		609		605		ランサーエポリ ュワゴン	CVAY.CVJY12 CVY.CVZNY12	H20.12~	611		605			U字フックの場合のみ 603
ディオン	CR5W-CR6W CR9W	H14.5~ H18.3	611		607					CS2V	H14.12~ H20.12	612		607			603
	CR6W-CR9W	H12.1~ H14.4	611		607		604		ランサーセディア ワゴン	CS2A-CS5A	H12.5~ H15.1	612		607			606
ディゲニティ	BHG51	H24.7~	適合品なし		適合品なし					CS5W	H12.11~ H15.2	612		607			適合品なし
ディンゴ	CQ2A	H10.11~ H14.12	611		607		605			CS2W-CS5W CT9W	H15.2~ H19.6	612		607			適合品なし
デボネア	S22A-S26A S27A	H4.10~ H11.10	610		607				リベロ	CB系-CD系	H4.4~ H14.8	609		606			605
										EA1W.4W.5W EC4W-5W	H8.8~ H14.8	611		607			605
										BE6系-BG6系	H9.8~	611		610			605

● 車種名に【注意】の記入がある車種はワイバーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。

ワイバーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。

● 備考欄の(注)は純正ワイバーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。



西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

スバル			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
BRZ	ZC6	H24.3~	611		609		-	
R1	RJ1・RJ2	H16.12~ H22.3	611		603		適合品なし	
R2	RC1・RC2	H15.12~ H22.3	611		603		適合品なし	
WRX S4	VAG	H26.8~	613		605		適合品なし	
WRX STI	VAB	H26.8~	613		605		適合品なし	
XV	GP7・GPE	H24.10~	613		605		適合品なし	
インプレッサ WRX STI 4ドア	GVB・GVF	H22.7~ H26.7	612		605		適合品なし	
インプレッサ WRX STI 5ドア	GRB・GRF	H19.10~ H26.7	612		605		適合品なし	
インプレッサ	GH6・GH7 GH8	H21.9~ H23.11	612		605		適合品なし	
	GH2・3・6・7・8	H19.6~ H21.8	612		605		適合品なし	
インプレッサ アネシス	GE2・GE3 GE6・GE7	H21.9~ H26.7	612		605		適合品なし	
	GE2・GE3 GE6・GE7	H20.10~ H21.8	612		605		適合品なし	
インプレッサ 1.5i	GE2・GE3	H21.9~ H23.11	612		605		適合品なし	
インプレッサ 1.5i-L	GE2・GE3	H21.9~ H23.11	612		605		適合品なし	
インプレッサ スポーツ	GP2・GP3 GP6・GP7	H23.12~	613		605		適合品なし	
インプレッサ G4	GJ2・GJ3 GJ6・GJ7	H23.12~	613		605		適合品なし	
インプレッサXV	GP7・GPE	H24.10~	613		605		適合品なし	
	GH2・GH3 GH6・GH7	H22.6~ H23	612		605		適合品なし	
インプレッサ セダン	GD2.3.9・GDA GDB・GDC・DD	H12.8~ H19.5	611		606		604	
	GC1.2・GC4 GC6・GC8	H4.11~ H12.7	610		607		606	
インプレッサ ワゴン	GG2.3.9・GGA GGB・GGC・D	H16.2~ H19.5	611		606		適合品なし	
	GG2.3.9・GGA GGB	H12.8~ H16.1	611		606		604	
	GF1.2.3.4.5.6 G8・GFA	H4.11~ H12.7	610		607		604	
エクシーガ	YAM	H24.7~	612		607		適合品なし	
	YA4・YA5 YA9・YAM	H20.6~ H24.6	612		607		適合品なし	
サンバー ディアストライ	S312B・S331B S321Q・S331Q	H24.4~	609		603		適合品なし	
	TV1.2・TT1.2 TW1・TW2	H14.9~ H24.3	606		606		605	
	TV1・TV2・TW1	H11.2~ H14.8	606		606		605	
サンバートラック	S201J・S211J	H24.4~	605		605		-	
	TT1・TV1 TT2・TV2	H21.9~ H24.3	606		606		-	
サンバーバン	TT1・TV1 TT2・TV2	H11.1~ H16.7	606		606		-	
	S32系・S33系	H24.4~	609		603		適合品なし	
	TT1・TV1 TT2・TV2	H21.9~ H24.3	606		606		605	
	TV1・TV2	H11.1~ H16.8	606		606		605	

スバル			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
ステラ	LA100F LA110F	H23.5~	611		603		適合品なし	
	RN1・RN2	H18.6~ H23.4	611		603		適合品なし	
ディアスワゴン	S321N・S331N	H21.9~	609		603		適合品なし	
	TW1・TW2	H11.10~ H21.9	606		606		605	
デックス	M401F・M411F	H20.11~ H24.7	609		607		適合品なし	
ドミンゴ	FA7・FA8	H6.6~ H11.12	605		605		604	
トラウウィック	XM220	H12.8~ H17.3	適合品なし		適合品なし		適合品なし	
トレジャ	NSP・NCP120X NCP125X	H22.11~	適合品なし		-		適合品なし	
フォレスター	SJ5・SJG	H24.11~	613		606		適合品なし	
	SH5・SH9・SHJ	H19.12~ H24.10	612		607		適合品なし	
	SG5	H15.8~ H19.11	611		608		適合品なし	
	SG5	H14.2~ H15.7	611		608		604	
	SF5・SF9	H9.2~ H14.1	610		608		604	
ブレオ	L275F・L285F	H22.4~	611		601		適合品なし	
	RA1・RA2 RV1・RV2	H10.10~ H22.1	609		606		603	
ブレオバン	L275B・L285B	H22.4~	611		601		適合品なし	
ブレオプラス	LA300F LA310F	H24.12~	609		603		適合品なし	
ルクラ	L455F・L465F	H22.4~	611		603		適合品なし	
レヴォーグ	VM4・VMG	H26.6~	613		605		適合品なし	
レオーネバン	Y11	H11.5~ H13	611		605		-	
レガシィB4	BMG・BMM	H24.5~	613		608		適合品なし	
	BM9	H21.5~	613		608		適合品なし	
	BL5・BL9 BLE	H18.5~ H21.5	612		607		適合品なし	
	BL5・BL9 BLE	H15.6~ H18.4	612		607		適合品なし	
	BE5・BE9 BEE・BES	H10.12~ H15.5	611		609		607	
レガシィ(ワゴン)	BR9・BRF BRG・BRM	H21.5~	613		608		適合品なし	
	BP5・BP9 BPE	H18.5~ H21.5	612		607		適合品なし	
	BP5・BP9 BPE	H15.5~ H18.4	612		607		適合品なし	
	BH5・BH9 BHC・BHE	H10.6~ H15.4	611		609		604	
レガシィ (アウトバック)	BR9・BRF	H21.5~	613		608		適合品なし	
	BPH・BP9	H15.10~ H21.4	612		607		適合品なし	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ダイハツ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
MAX	L950S・L952S L960S・L962S	H13.11~ H17.12	610		603		適合品なし	
YRV	M200G・M201G M211G	H12.8~ H17.7	610		603		適合品なし	
アトレー	S220V・230V	H11.1~ H17.4	608		604		604	
アトレー7	S221G・S231G	H12.7~ H16.12	608		604		604	
アトレーワゴン	S320G・S330G S321G・S331G	H17.5~	609		603		適合品なし	
アプローズ	S220G・230G	H11.1~ H17.4	608		604		604	
アプローズ	A101S・111S	H1.10~ H12.5	608	アダプター 必要	606	アダプター 必要	607	アダプター 必要
アルティス	AVV50N	H24.5~	613		607		-	
アルティス	ACV40N ACV45N	H18.1~ H22.2	612		609		-	
アルティス	ACV30N ACV35N	H13.9~ H17.12	612		608		-	
エッセ	L235S・L245S	H17.12~ H23.9	607		607		適合品なし	
オブティ	L800S・L802S L810S	H10.11~ H14.8	607		604		-	
クー	M401S・M402S M411S	H18.5~ H25.2	609		607	(注)	適合品なし	
コペン	L880K	H14.6~ H24.8	607		605		-	
シャレード	G200S・G201S G203S・G213S	H5.1~ H12.5	607		607		604	
ストーリーア	M100.101.110S M111.112S	H10.2~ H16.5	608		607		601	
ソニカ	L405S・L415S	H18.6~ H21.5	612		603		適合品なし	
タント	LA600S LA610S	H25.10~	608		適合品なし		適合品なし	
タント	L375S・L385S	H19.12~ H25.9	609		適合品なし		適合品なし	
タント	L350S・L360S	H15.11~ H19.11	609		適合品なし		適合品なし	
タントエグゼ	L455S・L465S	H21.12~	611		603		適合品なし	
テリオス	J102G・J122G	H12.5~ H17.12	611		601		601	
テリオス	J100G	H9.3~ H12.4	609		603		601	
テリオスキッド	J111G・J131G	H12.11~ H24.6	611		601		601	
テリオスキッド	J111G・J113G	H10.10~ H12.10	609		603		601	
デルタ	CR40N・CR50N SR40N	H10.1~ H13.10	612		606		605	
ネイキッド	L750S・L760S	H11.11~ H16.4	607		606		601	
バイザー	G301G・G303G G311G・G313G	H8.8~ H14.8	609		608		601	

ダイハツ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
ハイゼット・バン/カーゴ	S320V・S321V S330V・S331V	H16.12~	609		603		適合品なし	
ハイゼット	S200V・S210V	H11.1~ H16.12	608		604		604	
ハイゼットトラック	S50系・S51系	H26.9~	605		605		-	
ハイゼットトラック	S200P・S210P S201P・S211P	H11.1~ H26.8	605		605		-	
ビーゴ	J200G・J210G	H18.1~	610		607		適合品なし	
ブーン	M600S・M601S M610S	H22.2~	610		606		適合品なし	
ブーン	M300S・M301S M310S・M312S	H16.6~ H22.1	609		605		適合品なし	
ブーン ルミナス	M502G・M512G	H20.12~ H24.3	612		606		適合品なし	
ミゼットII	K100C・K100P	H11.9~ H13.7	608		-		-	
ミゼットII	K100C・K100P	H8.4~ H11.8	605		-		-	
ミラ	L275S・L285S	H18.12~	611		601		適合品なし	
ミラ	L250S・L260S L260S・L260V	H14.12~ H18.11	610		601		適合品なし	
ミラ	L700S・L700V L710S・L710V	H10.10~ H14.11	607		604		601	
ミライース(e:S)	LA300S LA310S	H23.9~	609		603		適合品なし	
ミラ ジーノ	L650S・L660S	H16.11~ H20.12	609		605		適合品なし	
ミラ ジーノ	L700S・L710S	H11.3~ H16.10	607		604		601	
ミラ ジーノ (1000cc)	L701S・L711S	H14.8~ H16.11	607		604		601	
ミリアウイ	L250S・L260S L250V・L260V	H14.12~ H18.12	610		601		適合品なし	
ミラココア	L675S・L685S	H21.8~	607		607		適合品なし	
ムーヴ コンテ (カスタム含む)	L575S・L585S	H20.8~	607		607		適合品なし	
ムーヴラテ	L550S・L560S	H16.8~ H21.4	608		606		適合品なし	
ムーヴ	LA100S LA110S	H22.12~	611		603		適合品なし	
ムーヴ	L175S・185S	H18.10~ H22.11	611		605		適合品なし	
ムーヴ	L150S・L152S L160S	H14.10~ H18.9	609		605		適合品なし	
ムーヴ	L900S・L902S L910S・L912S	H11.11~ H14.9	608		606		適合品なし	
ムーヴ	L900S・L902S L910S	H10.10~ H11.10	608		606		601	
メビウス	ZVW41N	H25.4~	適合品なし		603		適合品なし	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

スズキ			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考
Kei	HN22S	H18.4~ H21.9	608		605			適合品なし
	HN11S・HN12S HN21S・HN22S	H10.10~ H18.3	608		605		601	
MRワゴン	MF33S	H23.1~	609		606			適合品なし
	MF22S	H18.1~ H22.12	609		603			適合品なし
	MF21S	H16.2~ H17.12	610		601			適合品なし
	MF21S, HE21S	H13.12~ H16.1	610		601		601	
SX4	YA11S・YA41S YB11S・YB41S	H18.7~	613		603			適合品なし
SX4セダン	YC11S	H19.7~	613		603		-	
アルト	HA25S	H21.12~	609		603			適合品なし
	HA24S	H16.9~ H21.11	607		605			適合品なし
	HA12.22.23S HA12V・HA23V	H10.10~ H16.8	607		605			601又は603
アルトエコ	HA35S	H23.12~	609		603			適合品なし
アルトバン	HA25V	H21.12~	609		603			適合品なし
アルトワークス	HA12S・HA22S	H10.10~ H16.8	607		605			601又は603
エスクード	TA74.TDA4.TD B4.TD54.TD94	H17.5~	608		608			適合品なし
	TA02.52W TD02.32.62W	H9.11~ H17.4	608		608		604	
エブリイ	DA64V・DA64W	H17.8~	605		605			適合品なし
	DA62V・DA62W	H14.5~ H17.7	605		605		601	
	DA52V・DB52V	H11.1~ H14.4	605		605		601	
エブリイプラス・ ランディー	DA32W	H11.1~ H17.7	605		605		601	
エブリイワゴン	DA62W	H13.9~ H17.7	605		605		601	
	DA52W	H10.2~ H13.8	605		605		601	
エリオ	RA21S・RB21S RC51S・RD51S	H16.7~ H19.3	611		607			適合品なし
	RA21S・RB21S RC51S・RD51S	H13.1~ H16.6	611		607		601	
カルタス	GA11.GB.GD31 GC21S	H10.5~ H13.11	609		607			603又は604
カルタス ワゴン	GC21W・41W GD31W	H10.5~ H13.11	609		607			601又は603
カルタス クレセントワゴン	GC21W・41W GD31W	H9.5~ H14.8	609		607		603	
キザン	RE91S・RF91S	H21.10~	612		609			-
キャリイ	DA16T	H25.9~	605		605			-
	DA64V・DA64W DA63T	H17.8~	605		605			適合品なし
	DA63T・DA62V DA62W	H14.5~ H17.7	605		605			-
	DA52T・DB52T	H11.1~ H14.4	605		605		601	
グランド エスクード	TX21S	H13.1~ H17.5	608		608		604	
シボレーMW	ME34S・ME63S ME64S	H12.9~ H22.8	609		607		603	

スズキ			CONCEPT-1 ワイバーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考	ワイバー 品番	備考
シボレー クルーズ	HR52S・HR82S	H15.11~	608		607			U字フックの場合のみ 601
	HR51S・HR81S	H13.11~ H15.10	608		607			U字フックの場合のみ 601
ジムニー	JB23W	H10.10~	607		605		601	
ジムニーシエラ	JB33W・JB43W	H10.1~	607		605		601	
ジムニーワイド	JB33W	H10.1~ H13.12	607		605		601	
スイフト	ZC32S・ZC72S ZD72S	H22.9~ H23.11	611		606			適合品なし
	ZC11.21.31.71 ZD11.21	H16.11~ H22.8	610		607			適合品なし
	HT51S・HT81S	H15.6~ H18.3	608		607			U字フックの場合のみ 603
	HT51S	H12.2~ H15.5	608		607		603	
スプラッシュ	XB32S	H20.10~	611		605			適合品なし
スペースシア	MK32S	H25.3~	609		606			適合品なし
セルボ	HG21S	H18.11~ H21.12	609		603			適合品なし
ソリオ	MA15S	H23.1~	611		606			適合品なし
	MA34S	H17.8~ H22.12	609		607		603	
ソリオ バンディット	MA15S	H24.6~	611		606			適合品なし
ツイン	EC22S	H15.1~ H17.8	607		605		-	
ハスラー	MR31S	H26.1~	605		605			適合品なし
	MK21S	H22.9~ H25.2	609		605			適合品なし
パレット	MK21S	H20.1~ H22.8	610		605			適合品なし
	HE22S	H20.11~	607		607			適合品なし
ラバン ラバンシヨコラ	HE21S	H15.9~ H20.10	605		605			U字フックの場合のみ 601
	HE21S	H14.1~ H15.8	605		605			U字フックの場合のみ 601
	SC26・SNC26 SHC26	H26.1~	適合品なし		603			適合品なし
ランディ	SC26・SNC26	H22.12~ H25.12	613		601			適合品なし
	SC25・SNC25	H19.1~ H22.11	613		601			寒冷地仕様のみ605
ワゴンR ワゴンRステイン グレー	MH34S MH44S	H24.9~	609		604			適合品なし
	MH23S	H20.9~ H24.8	609		605			適合品なし
	MH21S MH22S	H15.9~ H20.8	608		605			適合品なし
	MC11S MC12S・22S	H11.10~ H15.8	607		604			適合品なし
	MC11S MC21S	H10.10~ H11.9	607		604		603	
ワゴンR(寒冷地 仕様/4WD)	MC11S MC12S・22S	H11.10~ H15.8	607		604		603	
ワゴンRソリオ	MA34S MA64S	H12.12~ H17.7	609		607		603	
ワゴンRプラス	MA63S	H11.5~ H12.11	609		607		603	
ワゴンRワイド	MA61S MB61S	H9.2~ H11.4	609		607		601	

● 車種名に【注意】の記入がある車種はワイバーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。

ワイバーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。

● 備考欄の(注)は純正ワイバーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。

西暦	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	西暦	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	和暦	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

イスズ			CONCEPT-1 ワイパーブレード (品番600シリーズ)					
車種	車両型式	年式	運転席側		助手席側		リヤ	
			ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考	ワイパー品番	備考
アスカ	CJ2・CJ3	H9.9～ H13.12	610		607		604	(注)
エルフ	VHR	H8.11～ H11.7	612		609		—	
エルフ350/ ワイド	NPR・NPS系	H5.7～ H18.11	609		609		—	
コモ (ワイド除く)	E26系	H24.7～	611		608		適合品なし	
	E25系	H13.12～ H24.6	608		608		U字フックの場合のみ 601	
ジェミニ	MJ4・MJ5・MJ6	H7.9～ H12.9	609		607		—	
ピークロス	UGS25DW	H9.4～ H11.2	612		606		—	
ビッグホーン (ショートロング)	UBS	H7.5～ H14.12	609		611		604	
ファーゴ	LD・LT	H7.8～ H11.6	608		608		—	
ファーゴファイリー	JAVE50 VAVWE50	H9.7～ H11.9	613		607		607	
ファイリー	E50系	H11.9～ H14.5	613		607		607	
フォワード (2連ワイパー)		H7.2～ H19.4	611		611		—	
フォワード (3連ワイパー)		H8.10～ H19.4	609		608	x2	—	
ミュー/ ウィザード	USE25EW USE73EW	H10.6～ H14.8	608		608		適合品なし	
<b>日野</b>								
スーパードルフィン ・プロフィア		H15.11～	611	x2	611		—	
デュトロ (標準キャブ)	BZU・TRC・TRU XKC・XKU・XZU	H23.7～	609		609		—	
	BU・RZU・XZU 3.4.5系	H11.5～ H23.6	609		609又は606		—	
ライジング レンジャー		H13.11～	613		—		—	
<b>UD</b>								
ビッグサム	U・CK・W・CK W・CW	H4.5～ H16.10	611	x2(注)	609		—	
<b>光岡</b>								
Viewt	K13系	H24.5～	610		603		—	
	AK12・BNK12 YK12	H17.9～ H24.4	611		605		—	
	K11・AK11 HK11改	H8.11～ H17.8	610		607		605	
Ray	AC6P・AC6R HB12S	H8.11～ H12.5	607		605		604	
ガリユー	J32	H22.11～			適合品なし		—	
ガリユー2-04	NZE・ZRE14系	H20.2～	613		603		—	
ガリユーⅢ	Y50・PY50 PNY50	H17.7～ H22	612		608		—	
ガリユーⅡ	HY34・MY34	H11.12～ H17.6	610		608		—	
ガリユーⅠ	K30		608		607		—	
ヌエラ	CL7・CL8・CL9	H15.10～ H20	613		604		—	

- 車種名に【注意】の記入がある車種はワイパーブレードがボンネット下に収納される(フルコンシールド、セミコンシールド)車で車体と干渉する恐れがあります。ワイパーアームがボンネットに接触しない位置で停止するように調整してください。
- 備考欄の(注)は純正ワイパーブレードが特殊形状のため純正より1サイズ短くなっています。一部車種におきましては助手席側左端を拭き残す場合があります。